



GigaMED s. r. o.
V Olšinách 75
100 00 Praha 10
www.gigamed.cz



Prodejní ceník NOUVAG - pro implantologii, endodoncii a dentální laboratoře platný od 1.1.2016

Kat. č.

IMPLANTOLOGIE - dvoumotorové systémy

1.1 - Sestavy mikromotorů pro orální chirurgii & implantologii

2007 **MD 30 - bezuhlíkový implantologický unit - 50'000 ot./min,**

- 1x řídicí jednotka MD 30 s LCD displejem (3330) pro dva motory,
- 2x konektor pro současné připojení dvou bezuhlíkových motorů,
- 1x integrovaná chladicí pumpa,
- 1x konektor pro variabilní nožní pedál,
- 1x bezuhlíkový mikromotor 21 (50'000 ot./min.), sterilizovatelný, kovový konektor, kabel 2 metry - (2097),
- 1x variabilní elektronický nožní pedál IP68 (1510), i pro operační sály,
- 1x jednorázový chladicí set (1706), sterilní, 2 m,
- 1x držák lahve (1770),
- 2x tryska pro servis spray Nou-Clean (1974, 1958),
- 1x láhev chladicího roztoku NaCl 0.9%, 1 litr (1696).

Neobsahuje - násadec a kolínko.

2016 **MD 30 - bezuhlíkový implantologický unit - 50'000 ot./min.**

Stejně jako sestava kat. č. 2007, ale balení **NAVÍC** obsahuje:

- **1x kolínko 32:1 s interním a/nebo externím chlazením (5201).**

2004 **MD 30 - bezuhlíkový implantologický unit - 50'000 ot./min.**

Stejně jako sestava kat. č. 2007, ale balení **NAVÍC** obsahuje:

- **1x kolínko 20:1 s interním a/nebo externím chlazením (5053).**

2005 **MD 30 - bezuhlíkový implantologický unit - 50'000 ot./min.**

Stejně jako sestava kat. č. 2007, ale balení **NAVÍC** obsahuje:

- **1x kolínko 20:1 LED s interním a/nebo externím chlazením (5052).**



GigaMED s. r. o.
V Oišínách 75
100 00 Praha 10
www.gigamed.cz



Kat. č.

IMPLANTOLOGIE - jednomotorové systémy

1.1 - Sestavy mikromotorů pro orální chirurgii & implantologii

2003 MD 11 - bezuhlíkový implantologický unit - 40'000 ot./min.

- 1x řídicí jednotka MD 11 (3335), pro jeden motor,
- 1x konektor pro připojení bezuhlíkového motoru,
- 1x integrovaná chladicí pumpa,
- 1x konektor pro variabilní nožní spínač,
- 1x bezuhlíkový mikromotor 21 (40'000 ot./min.), sterilizovatelný, kovový konektor, kabel 2 metry - (2097),
- 1x variabilní nožní pedál IP68 (1866nou), elektronický, i pro operační sály,
- 1x jednorázový chladicí set (1706), sterilní, 2 m,
- 1x držák lahve (1770),
- 2x tryska pro servis spray Nou-Clean (1974, 1958).

Neobsahuje - násadec a kolínko.

2026 MD 11 - bezuhlíkový implantologický unit - 40'000 ot./min.

Stejně jako sestava kat. č. 2003, ale balení **NAVÍC** obsahuje:

- **1x kolínko 32:1 s interním/externím chlazením (5201).**

2027 MD 11 - bezuhlíkový implantologický unit - 40'000 ot./min.

Stejně jako sestava kat. č. 2003, ale balení **NAVÍC** obsahuje:

- **1x kolínko 20:1 s interním/externím chlazením (5053).**

2028 MD 11 - bezuhlíkový implantologický unit - 40'000 ot./min.

Stejně jako sestava kat. č. 2003, ale balení **NAVÍC** obsahuje:

- **1x kolínko 20:1 LED s interním/externím chlazením (5052).**



GigaMED s. r. o.
V Olišínách 75
100 00 Praha 10
www.gigamed.cz



Kat. č.

IMPLANTOLOGIE - mobilní chirurgický unit

1.1.2 - Mobilní dentální chirurgický unit - kompletní systém

2280 Mobilní dentální chirurgický unit

sestává z:

MD 30 - bezuhlíkový implantologický unit - 50'000 ot./min.,

- 1x řídicí jednotka MD 30 s LCD displejem (3330) pro dva motory,
- 2x konektor pro současné připojení bezuhlíkových motorů,
- 1x integrovaná chladicí pumpa,
- 1 x konektor pro variabilní nožní pedál,
- **1x kolínko 32:1 s interním/externím chlazením (5054),**
- 1x bezuhlíkový mikromotor 21 (50'000 ot./min.), sterilizovatelný, kovový konektor, kabel 2 metry - (2097),
- 1x variabilní elektronický nožní pedál IP68 (1510), i pro operační sály,
- 1x jednorázový chladicí set (1706), sterilní, 2 m,
- 1x držák lahve (1770),
- 2x tryska pro servis spray Nou-Clean (1974, 1958),
- 1x láhev chladicího roztoku NaCl 0.9%, 1 litr (1696).

Vacuson 40, sací výkon 40 l/min., vakuum - 0,9 bar, univerzální odsávací pumpa

- 1x řídicí jednotka Vacuson 40 (4216-230) s manometrem 0-1 bar, s regulací vakua, se dvěma držáky lahví, se třemi konektory:
 - pro nožní spínač ON/OFF,
 - nožní regulátor,
 - síťovou šňůru.
- odsávací hadice vč. připojovacích konektorů a jednorázový bakteriál. filtr,
- 2x odsávací nádoba, polysulfon, 2 litry, nerozbitná, pro Vacuson 40/60,
- 2x víko pro 2/5 litrovou odsávací nádobu,
- 10x bakteriální filtr, jednorázový (4246),
- 1x nožní ON/OFF spínač IP 68 pro Vacuson 40/60, i pro operační sály,
- 1x síťový kabel 5 m.

Sanicar, pojízdný stojan - dvoupolicový vč. síťové zásuvky.



GigaMED s. r. o.
V Olšinách 75
100 00 Praha 10
www.gigamed.cz



Kat. č.

IMPLANTOLOGIE - motory, kolínka, násadce, přísluř.

1.2 - Bezuhlíkové sterilizovatelné mikromotory

2097	Mikromotor 21 pro MD 11 / MD 30 (40'000 ot./min. - 50'000 ot./min.)
2064	Mikromotor 31-ESS (kabel 3 m) pro MD 20 (40'000 ot./min.)
2063	Mikromotor 31-ESS (kabel 2 m) pro MD 10 (40'000 ot./min.)

1.3 - Kolínka NEJEN pro implantologii

Kolínko s tlačítkem

5051	Kolínko s převodem 1:1, Ø 2,35 mm, ext. a inter. chlazení, s tlačítkem
5109	Kolínko s redukcí 2:1, Ø 2,35 mm, ext. a inter. chlazení, s tlačítkem
5200	Kolínko s redukcí 16:1, Ø 2,35 mm, ext. a inter. chlazení, s tlačítkem
5053	Kolínko s redukcí 20:1, Ø 2,35 mm, ext. a inter. chlazení, s tlačítkem
5201	Kolínko s redukcí 32:1, Ø 2,35 mm, ext. a inter. chlazení, s tlačítkem

Kolínko světelné LED - s dynamem, tlačítkem a šestihranem

5052	Kolínko s redukcí 20:1, Ø 2,35 mm, ext. a inter. chlazení, světelné LED - s dynamem
------	---

Přísluřenství pro kolínka Latch systém - západka

1712	Tryska interního chlazení - typ 2
1773	20 ks sterilizovatelných hadiček pro Y konektor (1777)
1777	Y - konektor pro externí a interní chlazení

Přísluřenství pro kolínka s tlačítkem

39117	Klip pro trysku interního chlazení pro kolínko s tlačítkem
39116	Tryska interního chlazení pro kolínko s tlačítkem
1777	Y - konektor pro externí a interní chlazení

Přísluřenství pro kolínka LED s tlačítkem

39150	Tryska interního chlazení pro 20:1 LED
39149	Klip s tryskou externího chlazení pro 20:1 LED
39152	Y-rozdvojka s hadičkou (bal. 3 ks) pro interní/externí chlazení

1.4 - Sterilizovatelné násadce s externím chlazením

1710nou	Násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D=44 mm
1950nou	Násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D=70 mm
1951nou	Násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D=95 mm
1960nou	Kolínko 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D=70 mm
1961nou	Kolínko 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D=95 mm
1047nou	Multiplikační násadec 1:3, velikost S, pro vrtáky 44 mm, pro orální chirurgii
1703	Hadička externího chlazení pro násadec 1710 / 1047
1956	Tryska externího chlazení pro násadec 1950 / 1960



GigaMED s. r. o.
V Oišinách 75
100 00 Praha 10
www.gigamed.cz



Kat. č.

CHIRURGIE - mikro pilky, kirschnerová kolínka

1.5 - Mikro pilky - přímočaré, oscilační, sagitální

5040 **MSS 5000, přímočará mikropilka - 20.000 ot./min. - bez pilek - compass**

- 5041 Násadec přímočaré pilky 11 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5042 Násadec přímočaré pilky 14 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5105 Násadec přímočaré pilky 17 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5043 Násadec přímočaré pilky 18 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5106 Násadec přímočaré pilky 21 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5044 Násadec přímočaré pilky 22 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5045 Násadec přímočaré pilky 26 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5049 Sada přímočarých násadců: à 1x 5041, 5042, 5043, 5044, 5045

5090 **OMS 5000, oscilační mikropilka - 15.000 ot./min. - bez pilek - oscillating**

- 5093 Násadec - 16,0 / 5,8 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 13,3 mm - kratší, 1 ks
- 5094 Násadec - 16,0 / 10,0 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 13,3 mm - kratší, 1 ks
- 5095 Násadec - 16,0 / 14,5 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 13,3 mm - kratší, 1 ks
- 5096 Násadec - 16,0 / 5,8 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 13,3 mm - delší, 1 ks
- 5097 Násadec - 16,0 / 10,0 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 13,3 mm - delší, 1 ks
- 5098 Násadec - 16,0 / 14,5 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 13,3 mm - delší, 1 ks
- 5099 Násadec - 9,0 / 5,3 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 6,3 mm - delší, 1 ks
- 5100 Násadec - 9,0 / 5,3 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 6,3 mm - kratší, 1 ks

5110 **MOS 5000, sagitální mikropilka - 20.000 ot./min. - bez pilek - sagittal**

- 5114 Násadec sagitální pilky - 10 / 6 / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5115 Násadec sagitální pilky - 10 / 4 / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5116 Násadec sagitální pilky - 10 / 9 / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5117 Násadec sagitální pilky - 15 / 6 / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5118 Násadec sagitální pilky - 15 / 10 / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5119 Násadec sagitální pilky - 27 / 12 / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5120 Sada násadců - 1 kus od každé velikosti

Příslušenství k mikropilkám

- 5047 Tryska pro externí chlazení pro MSS, OMS a MOS 5000

1.6 - Kolínka pro aplikaci Kirschnerových drátů

- 5010 CAW 3000, kolínko 16:1 pro Kirschnerovy dráty o \varnothing 0,5-1,5 mm bez Kirschnerových drátů
- 5013 Kirschnerův drát, \varnothing 0,8 mm, 70 mm délka, baleno po 10 kusech
- 5014 Kirschnerův drát, \varnothing 1,0 mm, 70 mm délka, baleno po 10 kusech
- 5023 Kirschnerův drát, \varnothing 0,6 mm, 150 mm délka, baleno po 10 kusech
- 5015 Kirschnerův drát, \varnothing 0,8 mm, 150 mm délka, baleno po 10 kusech
- 5016 Kirschnerův drát, \varnothing 1,0 mm, 150 mm délka, baleno po 10 kusech
- 5017 Kirschnerův drát, \varnothing 1,2 mm, 150 mm délka, baleno po 10 kusech
- 5018 Kirschnerův drát, \varnothing 1,5 mm, 150 mm délka, baleno po 10 kusech
- 5011 Náhradní hlavička kolínka pro 5010
- 5012 Sklíčidlo hlavičky pro Kirschner. dráty 0,5 - 0,8 mm (pouze pro 5010/5011)
- 5019 Sklíčidlo hlavičky pro Kirschner. dráty 1,0 - 1,5 mm (pouze pro 5010/5011)
- 40347 Stranový upínací klíč pouze pro 5010/5011



GigaMED s. r. o.
V Olišínách 75
100 00 Praha 10
www.gigamed.cz



Kat. č. CHIRURGIE - IMPLANTOLOGIE - mucotome, stolky, sety

1.7 - Mucotome - pro reparativní zákrok na sliznici

- 1970 Mucotome, pro reparativní zákroky na sliznicích (bez břitů)
1975 Náhradní břity pro Mucotom, baleno po 5 kusech

1.8 - Příslušenství k přístrojům pro implantologii

Pojízdné přístrojové stojany

- 1897 Implantboy, pojezdňý, se 2 zásuvkami, pro MD 10
1898 Sanicar - stolec, pojezdňý bez držáku lahví

Transportní obaly - kufry

- 1029 Hliníkový transportní kufr pro MD 11 / MD 30

Nožní ovladače - pedály

- 1510 Variabilní elektronický nožní pedál IP68, pro MD 30, elektronický, i pro operační sály
1866nou Variabilní elektronický nožní sp. IP68, pro MD 11, i pro operační sály

Jednorázové chladicí sety - originál - NOUVAG

- 1706 Jednorázový chladicí set, 2 metry pro MD 10 / MD 11 / MD 30, 1 ks/bal. - **cena za 1 ks!**
1706-15 Jednorázový chladicí set, 2 metry pro MD 10 / MD 11 / MD 30, 15 ks/bal. - **cena za 1 ks!**
1706-45 Jednorázový chladicí set, 2 metry pro MD 10 / MD 11 / MD 30, 45 ks/bal. - **cena za 1 ks!**
6024 Jednorázový chladicí set, 3 metry pro MD 20, 10 ks/bal. **Cena za 1 ks!**
6025 Jednorázový chladicí set, 2 m, vč. 3 cestný ventil pro MD 30, bal. 10 ks. **Cena za 1 ks!**

Jednorázové chladicí sety - druhovýroba - z České republiky

- GM1706 Jednorázový chladicí set, 2 metry pro MD 10 / MD 11 / MD 30, 1 ks/bal. - **cena za 1 ks!**
GM1706-15 Jednorázový chladicí set, 2 metry pro MD 10 / MD 11 / MD 30, 15 ks/bal. - **cena za 1 ks!**
GM1706-45 Jednorázový chladicí set, 2 metry pro MD 10 / MD 11 / MD 30, 45 ks/bal. - **cena za 1 ks!**

Upevňovací pomůcky pro sterilizovatelné sety

- 1881 Clip-set - Sada 3 ks (3 x CL) sterilizovatelných sponek na kolínko
1873 Clip-set - Sada 10 ks(10 x CS) sterilizovatelných sponek na kabel

Ostatní příslušenství

- 1707 Chladicí roztok NaCl 0,9 %, 1 litr, bal. 10 ks. **Cena za 1 ks!**
1170 Stojánek pro motor



GigaMED s. r. o.
V Olšinách 75
100 00 Praha 10
www.gigamed.cz



Kat. č.

ENDODONCIE - mikromotory, apexlokátory, ...

2.1 - Sestavy mikromotorů pro endodoncii

- 1518 **TCM Endo R11 - endomotor s funkcí reciproc**
- 1x řídicí jednotka TCM Endo R11 (1514)
- 1x Endo elektron. motor (1902nou), uhlíkový, 20 mm, s kabelem 2 m, sterilizovatelný
- 1x ON/OFF nožní pedál (1479nou)
- 1x kolínko 2:1 s tlačítkem s mini hlavičkou (1683 nou)
- 1534 **Mikromotor TCM Endo V s Apex lokátorem - 2.000 ot. / min.**
- 1x řídicí jednotka TCM Endo V (1524) se zabudovaným Apex lokátorem, (variabilní) nastavení apexu, nastavení točivého momentu a ochrana při překročení nastaveného toč. momentu,
- 1x mikromotor s kolínkem, Endo Apex 20 mm, 2 m kabel (1826), (Endo mikromotor 20 mm (1695) + endodontické kolínko (1697) s hlavičkou s tlačítkem, určeno pro průměry 2,35 mm),
- 1x ústní konektor pro Apex lokátor (22908),
- 1x ON/OFF nožní spínač (1292).
- 1530 **Mikromotor TCM Endo III, 16'000 ot. / min.**
- 1x řídicí jednotka TCM Endo III (1520), 1:1 / 8:1 / 16:1, nastavení točivého momentu, ochrana při překročení točivého momentu,
- 1x Endo mikromotor 20 mm, kabel 2 m, sterilizovatelný (1823),
- 1x ON/OFF nožní pedál (1488)
Neobsahuje - kolínko
- 1542 **Mikromotor TCM Endo III, 16'000 ot. / min.**
Stejně jako kat. č. 1530, sada navíc obsahuje:
- **1x kolínko 8:1 s mini hlavičkou (5057)**

2.2 - Mikromotory - sterilizovatelné

- 1695nou Mikromotor Endo Apex 31-SE bez kolínka, (2 m kabel), pro TCM Endo V (2'000 ot./min.)
1823nou Mikromotor 31-SE (2 m kabel) pro TCM Endo III - 16.000 ot./min.
1902nou Endo elektronický motor, uhlíkový, 20 mm, s 2 m kabelem, pro TCM Endo R11

2.3 - Kolínka pro endodoncii

- 5057 Endodontické kolínko 8:1 (s mini hlavičkou), s tlačítkem, pro $\varnothing > 2,35$ mm
1697 Kolínko pro mikromotor Endo Apex 31-SE, s tlač., pro $\varnothing 2,35$ mm
1683nou Kolínko s tlačítkem s mini hlavičkou pro TCM Endo R11 (1683nou)

2.4 - Příslušenství k přístrojům pro endodoncii

- Transportní obaly - kufry**
1078 Hliníkový transportní kufr pro TCM Endo
- Nožní ovladače - pedály**
1488 ON/OFF nožní spínač pro TCM Endo III
1292 ON/OFF nožní spínač pro TCM Endo V
1479nou ON/OFF nožní spínač pro TCM Endo R11
- Apex lokátor**
1534z Sada Endo V - Phönix klip pro Apex, měření ručními nástroji
22908 Ústní konektor $\varnothing 1,5$ mm pro Apex lokátor



GigaMED s. r. o.
V Oišinách 75
100 00 Praha 10
www.gigamed.cz



Kat. č.

ZUBNÍ LABORATOŘE - mikromotory

3.1 - Motorové sestavy, konvenční řídicí jednotka 35'000 ot. / min.

1000	NM 3000 , stolní model, ON/OFF nožní spínač (1488), s mikromotorem 31 (1050) a násadcem 34
1001	NM 3000 , stolní model, ON/OFF nožní spínač (1488), s mikromotorem 31 (1050)
1004	NM 3000 , stolní model, ON/OFF nožní spínač (1488), motorový násadec 38 (1119)
1007	NM 3000 , stolní model, variabilní nožní spínač (1487), s mikromotorem 31 (1050)
1010	NM 3000 , stolní model, variabilní nožní spínač (1487), s motorovým násadce 38 (1119)
1050	Mikromotor 31, 30'000 ot./min., kabel s konektorem
1119	Motorový násadec 38, 30'000 ot. / min., s kabelem a konektorem
1084	Skličidlo Ø 2,35 mm
1085	Skličidlo Ø 3,00 mm
1086	Skličidlo Ø 3,175 mm

3.3 - Násadce

1055	Násadec 34 pro mikromotor 31 / 31-E
1117	Skličidlo Ø 1,6 mm
1081	Skličidlo Ø 2,35 mm
1082	Skličidlo Ø 3,00 mm
1083	Skličidlo Ø 3,175 mm
1057	Násadec 35 pro mikromotor 31 / 31-E
1087	Skličidlo Ø 0,55 mm
1088	Skličidlo Ø 0,80 mm
1089	Skličidlo Ø 1,05 mm
1090	Skličidlo Ø 1,55 mm
1091	Skličidlo Ø 2,05 mm
1092	Skličidlo Ø 2,35 mm
1093	Skličidlo Ø 2,55 mm
1080	Skličidlo Ø 3,00 mm
1095	Skličidlo Ø 3,20 mm
1105	Sortiment 9 sklíčidel
1433	Násadec 35-E pro mikromotor 31 / 31-E
1413	Skličidlo Ø 1,50 mm
1412	Skličidlo Ø 2,00 mm
1428	Skličidlo Ø 2,35 mm
1429	Skličidlo Ø 3,00 mm
1430	Skličidlo Ø 4,00 mm
1431	Skličidlo Ø 5,00 mm
1432	Skličidlo Ø 6,00 mm
1058	Nýtovací násadec 36 pro mikromotor 31 / 31-E
1098	Vyměnitelné bodové nástroje 361 - 0,5 mm
1097	Vyměnitelné bodové nástroje 361 - 1,0 mm
1096	Vyměnitelné bodové nástroje 361 - 2,1 mm
1070	Vyměnitelné bodové nástroje 362 - 0,7 mm
1104	Vyměnitelné bodové nástroje 362 - 1,0 mm
1102	Vyměnitelné bodové nástroje 362 - 1,0 / 0,5 mm
1101	Vyměnitelné bodové nástroje 362 - 1,5 / 0,8 mm
1099	Vyměnitelné bodové nástroje 362 - 2,5 / 1,2 mm
1103	Vyměnitelné bodové nástroje 363 - 1,6 mm
1100	Sortiment 9 ks vyměnitelných bodových nástrojů
5051	Kolíčko 1:1, Ø 2,35 mm, ext. a inter. chlazení, s tlačítkem



GigaMED s. r. o.
V Olšínách 75
100 00 Praha 10
www.gigamed.cz



Kat. č.

ZUBNÍ LABORATOŘE - mikromotory - příslušenství

3.4 - Příslušenství k laboratorním přístrojům

Nožní ovladače - pedály

- 1488 ON/OFF nožní spínač pro MICRO-CUT / NM 3000 / AF 30
- 1487 Variabilní nožní spínač pro MICRO-CUT / NM 3000

Transportní obaly - kufry

- 1078 Hliníkový kufr pro NM 3000 - stolní model (pouze s ON/OFF pedálem)

Různé

- 1115 Náhradní uhlíky s pružinami pro mikromotor 31 / 38 (2 ks)
- 1066 Stojánek pro násadce

3.5 - Ultrazvukové čističky pro ordinace

- 9764 **CLEAN SONIC 6**, ultrazvuková čistička, objem 0,6 l, fixní čas 5 min (pouze 230 V)



GigaMED s. r. o.
V Olšínách 75
100 00 Praha 10
www.gigamed.cz



Kat. č.

ORDINACE - spreje, chirurgické odsávačky

4. PŘÍSLUŠENSTVÍ

4.1 - Údržba násadců, kolínek, pilek, atd.

1795	NOU-CLEAN sprej pro čištění a údržbu nástrojů, 500 ml, s tryskou (1958)
1984	NOU-CLEAN sprej pro čištění a údržbu nástrojů, 500 ml, bez trysky (1958)
1958	Tryska pro čištění násadců, kolínek, pilek, mucotomu, typů E
1942	Tryska ke spreji pro čištění mikromotorů 31-ESS
1933	Tryska ke spreji pro čištění Apex kolínka (1697)
1974	Tryska ke spreji pro čištění mikromotorů 21

4.2 - Odsávací přístroje - odsávačky - univerzální použití

4227	Vacuson 40 U , sací výkon 40 l/min., vakuum -0,9 bar 1x řídicí jednotka Vacuson 40 (4275) s manometrem 0-1 bar, s regulací vakua, se dvěma držáky lahví, se třemi konektory pro nožní spínač ON/OFF, nožní regulátor, 1x síťovou šňůru. Odsávací hadice vč. připojovacích konektorů a bakteriál. jednorázového filtru. - 1x síťová šňůra 5 m, - 10x jednorázový bakteriální filtr (4246), - 1x ON/OFF vzduchový pedál (15012).
4052	Odsávací nádoba, 2 litry, nerozbitná, pro Vacuson 40 / 60
4058	Víko pro 2 litrovou odsávací láhev s ochranným plovákem
4122	STAND-UNIT - pojizdný stojan pro Vacuson
4246	Bakteriální filtr, jednorázový
4076	Odsávací hadice, silikon, sterilizovatelná, délka 1.7 m, 8/14 mm
15012	Nožní spínač ON/OFF pro řídicí jednotku Vacuson 40

Ceny jsou platné při splatnosti faktur do 14 dní od jejich vystavení.

Ceny jsou uvedeny bez nákladů na dodání objednaného zboží - bude přeúčtováno dle tarifu přepravce.

Ceny jsou platné do vydání nového ceníku.