



GigaMED s. r. o.
V Olšinách 75
100 00 Praha 10



Prodejní ceník NOUVAG - pro medicínské a estetické obory

platný od 1.1.2016

Obj. č.

CHIRURGIE - ORL

1.1 - Sestavy mikromotorů pro ORL, neuro, maxilofaciální, nebo ortopedickou chirurgii

3390 HighSurg 30 - bezuhlíkový duální motorový systém - 50.000 ot./min.

- 1x řídicí jednotka HighSurg 30 s LCD displejem (3360),
- 2x konektor pro mikromotory,
- 1x zabudovaná irigační pumpa,
- 1x konektor pro variabilní nožní spínač,
- **1x elektronický motor 21, 50.000 ot./min., s kabelem 3 m, sterilizovatelný,**
- **1x kovový konektor (2099),**
- 1x variabilní nožní spínač IP 68 (1510nou), elektronický, vhodný pro operační sály,
- 1x jednorázový chladič set (6024), sterilní, 3 m,
- 1x držák lahví (1770),
- 2x tryska pro servis spray Nou-clean (1974,1958),
- 1x láhev chladičoho roztoku NaCl 0,9 %, 1 lt. (1707).

Neobsahuje - násadec a kolínko.

3365 HighSurg 30 - bezuhlíkový duální motorový systém - 80.000 ot./min.

- 1x řídicí jednotka HighSurg 30 s LCD displejem (3360),
- 2x konektor pro mikromotory,
- 1x zabudovaná irigační pumpa,
- 1x konektor pro variabilní nožní spínač,
- **1x elektronický motor 21, 80.000 ot./min., s kabelem 3 m, sterilizovatelný,**
- **1x kovový konektor (2098nou),**
- 1x variabilní nožní spínač IP 68 (1510nou), elektronický, vhodný pro operační sály,
- 1x jednorázový set hadic (6024), sterilní, 3 m,
- 1x držák lahví (1770),
- 2x tryska pro servis spray Nou-clean (1974, 1958),
- 1x láhev chladičoho roztoku NaCl 0,9 %, 1 lt. (1707).

Neobsahuje - násadec a kolínko.

2290 Mobilní chirurgická jednotka - HighSurg 30 + Vacuson 40 + Sanicar

Sestava obsahuje následující přístroje a příslušenství:

- 1x kat. č. 3390 přístroj HighSurg 30, 50'000 ot./min.
- 1x kat. č. 4227 odsávačka VACUSON 40, 40 lt. / min.
- 1x kat. č. 1898 pojízdný stojan SANICAR



GigaMED s. r. o.
V Olšínách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

CHIRURGIE - ORL

1.1.1 - Sestavy mikromotorů pro ORL Shaver / Debrider

3391 HighSurg 11 - bezuhlíkový jednomotorový systém - 50.000 ot./min.

- 1x řídicí jednotka HighSurg 11 s LCD-displejem (3361),
- 1x konektor pro mikromotor,
- 1x zabudovanou irigační pumpou,
- 1x konektor pro Vario nožní pedál,
- 1x elektronický motor 21, 50'000 ot./min., s kabelem 3 m, sterilizovatelný, s kovovým konektorem (2099),
- 1x variabilní nožní pedál IP 68 (1866nou), elektronický, vhodný i pro operační sály,
- 1x jednorázový chladicí set (6024), sterilní, 3 m,
- 1x držák lahve (1770),
- 2x tryska pro servis spray Nou-clean (1974, 1958),
- 1x láhev chladicího roztoku NaCl 0,9 %, 1 L (1707).

1.1.2 - Sestavy mikromotorů bez irigačního systému

3285 TCM 3000 BL - bezuhlíkový jednomotorový systém - 40.000 ot./min.

Čtyři provozní režimy:

- **1:1** - pro násadce, kolínka a pilky,
- **DTM** - pro Dermatome,
- **LIPO** - pro vibrační liposukci,
- **THP** - tetovací násadec.

Balení obsahuje:

- 1x řídicí jednotku TCM 3000 BL (3280),
- 1x elektronický mikromotor 31-ESS s kabelem 3 m, sterilizovatelný (2064nou),
- 1x nožní spínač IP68, vhodný i pro operační sály (1507nou),
- 2x tryska spreje E-typ a E-mikromotor (1958 / 1942).

1.2 - Sterilizovatelné mikromotory

- 2064nou Mikromotor 31-ESS, kabel délky 3 m - 40.000 ot./min.
- 2099nou Mikromotor 21, kabel délky 3 m - 50.000 ot./min.
- 2098nou Mikromotor 21 "HighSpeed" - kabel délky 3 m - 80.000 ot./min.



GigaMED s. r. o.
V Olšinách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

CHIRURGICKÁ KOLÍNKA, NÁSADCE, PŘÍSLUŠENSTVÍ

2. - Chirurgické násadce / kolínka

2.1 - Chirurgická kolínka s externím chlazením - typ RA

5050nou Kolínko standard 1:1, RA Ø 2,35 mm, pouze externí chlazení

2.2 - Chirurgické násadce s externím chlazením - jen s motorem s 50'000 ot./min. - typ FG

1710nou Rovný chirurgický násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 44 mm

1950nou Rovný chirurgický násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 70 mm

1951nou Rovný chirurgický násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 95 mm

1952nou Rovný chirurgický násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 125 mm

1960nou Zahnutý chirurgický násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 70 mm

1961nou Zahnutý chirurgický násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 95 mm

1962nou Zahnutý chirurgický násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 125 mm

2.2.1 - Chirurgické násadce do rychla / do pomala - jen s motorem s 50'000 ot./min. - typ FG

1063nou Multiplikační chirurgický násadec 1:3, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 135 mm

1043nou Násadec pro chirurgii nohou 4:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 40 - 70 mm

2.2.2 - Tenké chirurgické vysokorychlostní násadce s externím chlazením (jen s vysokorychl. motorem) - typ FG

1903nou Rovný vysokorychlostní chirurgický násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 70 mm

1904nou Rovný vysokorychlostní chirurgický násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 95 mm

1905nou Rovný vysokorychlostní chirurgický násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 125 mm

1906nou Zahnutý vysokorychlostní chirurgický násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 70 mm

1907nou Zahnutý vysokorychlostní chirurgický násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 95 mm

1908nou Zahnutý vysokorychlostní chirurgický násadec 1:1, rychloupínání pro Ø 2,35 mm, D = 125 mm

2.3 - Chirurgické násadce pro operace páteře

1910nou Zahnutý násadec pro minimálně invazivní operaci při operaci páteře

pro endoskopický kanál 4.3 mm

1911nou Spinální vrták - karbid wolframu - kulatý 3 mm, D = 355 mm, sada 3 ks

1912nou Spinální vrták - diamantový - kulatý 3 mm, D = 355 mm, sada 3 ks

1913nou Spinální vrták - diamantový - kulatý 3.7 mm, D = 355 mm, sada 3 ks

1738nou Spinální vrták - karbid wolframu - kulatý 3.5 mm, D = 355 mm, sada 3 ks

1914nou Opěrné pouzdro bez chrániče pro pracovní kanál 4.3 mm

1915nou Opěrné pouzdro s distálním chráničem pro pracovní kanál 4.3 mm

pro endoskopický kanál 3.7 mm

1755nou Spinální vrták - karbid wolframu - kulatý 3 mm, sada 3 ks

1756nou Spinální vrták - diamantový - kulatý 3 mm, sada 3 ks

1757nou Spinální vrták - diamantový - kulatý 3.7 mm, sada 3 ks

1759nou Spinální vrták - karbid wolframu - kulatý 3.5 mm, sada 3 ks

1916nou Opěrné pouzdro bez chrániče pro pracovní kanál 3.7 mm

pro endoskopický systém stenózy

1750nou Spinální vrták - diamantový - kulatý Ø 5 krátký 185 mm, balení 3 ks

1751nou Spinální vrták - sférický - Ø 5 krátký 185 mm, balení 3 ks

1752nou Spinální vrták - frézovitý - Ø 5 krátký 185 mm, balení 3 ks

1918nou Opěrné pouzdro bez chrániče



GigaMED s. r. o.
V Olšínách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

CHIRURGIE - LEBEČNÍ, NEUROCHIRURGIE

2.4 - Lebeční / neurochirurgické násadce

1926nou	Násadec pro kraniotomický vrták - střední vč. ochrany dura mater
1925nou	Kraniotomický násadec - dětský vč. ochrany dura mater
1923nou	Kraniotomický násadec - střední vč. ochrany dura mater
1927nou	Kraniotomický násadec - velký vč. ochrany dura mater
1788	Kraniotomický vrták, 3 řezné části 1.6 mm - pro obj. č. 1925nou
1789	Kraniotomický vrták, 3 řezné části 1.6 mm - pro obj. č. 1923nou
1790	Kraniotomický vrták, 3 řezné části 1.6 mm - pro obj. č. 1927nou
1924nou	Násadec lebečního perforátoru
1921	Lebeční perforátorový vrták, jednorázový, sterilní, 13 mm/9 mm - s Hudsonclutch (Accra-Cut)
1922	Lebeční perforátorový vrták, jednorázový, sterilní, 14 mm/11 mm - s Hudsonclutch (Accra-Cut)
1976	Lebeční perforátorový vrták, jednorázový, sterilní, 11 mm/7 mm - s Hudsonclutch (Accra-Cut)

2.5 - Shaver násadce

2088nou	ENT Shaver / Micro-Debrider násadec kolínkový
2089nou	ENT Shaver / Micro-Debrider násadec rovný

2.5.1 - Shaver břity

5318	Resektor plný poloměr 2.5 mm Ø, konkávní, přímý, D = 105 mm
5319	Resektor plný poloměr 2.5 mm Ø, konvexní, přímý, D = 105 mm
5294	Resektor plný poloměr 3.5 mm Ø, konkávní, přímý, D = 105 mm
5297	Resektor plný poloměr 3.5 mm Ø, konvexní, přímý, D = 105 mm
5300	Resektor plný poloměr 3.5 mm Ø, konkávní, 15°, D = 105 mm
5303	Resektor plný poloměr 3.5 mm Ø, konvexní, 15°, D = 105 mm
5306	Resektor plný poloměr 3.5 mm Ø, konkávní, 40°, D = 105 mm
5309	Resektor plný poloměr 3.5 mm Ø, konvexní, 40°, D = 105 mm
5312	Resektor plný poloměr 3.5 mm Ø, konkávní, 60°, D = 105 mm
5315	Resektor plný poloměr 3.5 mm Ø, konvexní, 60°, D = 105 mm
5340	Resektor plný poloměr 4 mm Ø, konkávní, přímý, D = 105 mm
5341	Resektor plný poloměr 4 mm Ø, konvexní, přímý, D = 105 mm
5350	Resektor plný poloměr 4 mm Ø, konkávní, 15°, D = 105 mm
5359	Resektor plný poloměr 4 mm Ø, konvexní, 15°, D = 105 mm
5352	Resektor plný poloměr 4 mm Ø, konkávní, 40°, D = 105 mm
5361	Resektor plný poloměr 4 mm Ø, konvexní, 40°, D = 105 mm
5354	Resektor plný poloměr 4 mm Ø, konkávní, 60°, D = 105 mm
5363	Resektor plný poloměr 4 mm Ø, konvexní, 60°, D = 105 mm
5324	Resektor plný poloměr 4.5 mm Ø, konkávní, přímý, D = 105 mm
5326	Resektor plný poloměr 4.5 mm Ø, konvexní, přímý, D = 105 mm
5389	Resektor plný poloměr 4.5 mm Ø, konkávní, přímý, D = 130 mm
5327	Resektor plný poloměr 4.5 mm Ø, konvexní, přímý, D = 130 mm
5322	Agresivní plný poloměr 2.5 mm Ø, konkávní, přímý, D = 105 mm
5323	Agresivní plný poloměr 2.5 mm Ø, konvexní, přímý, D = 105 mm
5295	Agresivní plný poloměr 3.5 mm Ø, konkávní, přímý, D = 105 mm
5298	Agresivní plný poloměr 3.5 mm Ø, konvexní, přímý, D = 105 mm
5301	Agresivní plný poloměr 3.5 mm Ø, konkávní, 15°, D = 105 mm
5304	Agresivní plný poloměr 3.5 mm Ø, konvexní, 15°, D = 105 mm
5307	Agresivní plný poloměr 3.5 mm Ø, konkávní, 40°, D = 105 mm
5310	Agresivní plný poloměr 3.5 mm Ø, konvexní, 40°, D = 105 mm
5313	Agresivní plný poloměr 3.5 mm Ø, konkávní, 60°, D = 105 mm
5316	Agresivní plný poloměr 3.5 mm Ø, konvexní, 60°, D = 105 mm



GigaMED s. r. o.
V Olšínách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

CHIRURGIE - SHAVER

5344	Agresivní plný poloměr 4 mm Ø, konkávní, přímý, D = 105 mm
5345	Agresivní plný poloměr 4 mm Ø, konvexní, přímý, D = 105 mm
5349	Agresivní plný poloměr 4 mm Ø, konkávní, 15°, D = 105 mm
5358	Agresivní plný poloměr 4 mm Ø, konvexní, 15°, D = 105 mm
5351	Agresivní plný poloměr 4 mm Ø, konkávní, 40°, D = 105 mm
5360	Agresivní plný poloměr 4 mm Ø, konvexní, 40°, D = 105 mm
5353	Agresivní plný poloměr 4 mm Ø, konkávní, 60°, D = 105 mm
5362	Agresivní plný poloměr 4 mm Ø, konvexní, 60°, D = 105 mm
5330	Agresivní plný poloměr 4.5 mm Ø, konkávní, přímý, D = 105 mm
5331	Agresivní plný poloměr 4.5 mm Ø, konvexní, přímý, D = 105 mm
5334	Agresivní plný poloměr 4.5 mm Ø, konkávní, přímý, D = 130 mm
5335	Agresivní plný poloměr 4.5 mm Ø, konvexní, přímý, D = 130 mm
5320	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 2.5 mm, konkávní, přímý, D = 105 mm
5321	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 2.5 mm, konvexní, přímý, D = 105 mm
5296	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 3.5 mm, konkávní, přímý, D = 105 mm
5299	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 3.5 mm, konvexní, přímý, D = 105 mm
5302	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 3.5 mm, konkávní, 15°, D = 105 mm
5305	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 3.5 mm, konvexní, 15°, D = 105 mm
5308	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 3.5 mm, konkávní, 40°, D = 105 mm
5311	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 3.5 mm, konvexní, 40°, D = 105 mm
5314	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 3.5 mm, konkávní, 60°, D = 105 mm
5317	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 3.5 mm, konvexní, 60°, D = 105 mm
5342	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 4 mm, konkávní, přímý, D = 105 mm
5343	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 4 mm, konvexní, přímý, D = 105 mm
5346	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 4 mm, konkávní, 15°, D = 105 mm
5355	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 4 mm, konvexní, 15°, D = 105 mm
5347	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 4 mm, konkávní, 40°, D = 105 mm
5356	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 4 mm, konvexní, 40°, D = 105 mm
5348	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 4 mm, konkávní, 60°, D = 105 mm
5357	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 4 mm, konvexní, 60°, D = 105 mm
5328	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 4.5 mm, konkávní, přímý, D = 105 mm
5329	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 4.5 mm, konvexní, přímý, D = 105 mm
5332	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 4.5 mm, konkávní, přímý, D = 130 mm
5333	Tri-spike cutter - shaver břity Ø 4.5 mm, konvexní, přímý, D = 130 mm
5290	Trimmer - břity shaveru Ø 2.5 mm, konkávní, přímý, D = 105 mm
5291	Trimmer - břity shaveru Ø 3.5 mm, konkávní, přímý, D = 105 mm
5292	Trimmer - břity shaveru Ø 4.0 mm, konkávní, přímý, D = 105 mm
5293	Hooded round Burr - kulatý chráněný vrták, Ø 5.5 mm, konkávní, přímý, D = 130 mm



GigaMED s. r. o.
V Olšínách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

MIKRO PILKY - COMPASS, OSCILATING, SAGITTAL

2.6 - Mikro pilky - přímočaré, oscilační, sagitální

5040nou **MSS 5000, přímočará mikropilka - 20.000 ot./min. - bez pilek**

- 5041nou Přímočará pilka - 11 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5042nou Přímočará pilka - 14 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5105nou Přímočará pilka - 17 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5043nou Přímočará pilka - 18 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5106nou Přímočará pilka - 21 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5044nou Přímočará pilka - 22 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5045nou Násadec přímočaré pilky 26 mm / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5049nou Sada přímočarých pilek: 1x 5041, 5042, 5043, 5044, 5045

- 5125nou Carbide Rasp pitch 0.8 mm - karbidový pilník
- 5126nou Carbide Rasp pitch 1.1 mm - karbidový pilník
- 5127nou Carbide Rasp pitch 1.8 mm - karbidový pilník
- 5128nou Carbide Rasp pitch 2.4 mm - karbidový pilník
- 5046nou Pilník TC pro přímočarou mikropilku 1.0 mm

5090nou **OMS 5000, oscilační mikropilka - 15.000 ot./min. - bez pilek**

- 5093nou Oscilační pilka - 16,0 / 5,8 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 13,3 mm - kratší, 1 ks
- 5094nou Oscilační pilka - 16,0 / 10,0 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 13,3 mm - kratší, 1 ks
- 5095nou Oscilační pilka - 16,0 / 14,5 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 13,3 mm - kratší, 1 ks
- 5096nou Oscilační pilka - 16,0 / 5,8 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 13,3 mm - delší, 1 ks
- 5097nou Oscilační pilka - 16,0 / 10,0 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 13,3 mm - delší, 1 ks
- 5098nou Oscilační pilka - 16,0 / 14,5 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 13,3 mm - delší, 1 ks
- 5099nou Oscilační pilka - 9,0 / 5,3 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 6,3 mm - delší, 1 ks
- 5100nou Oscilační pilka - 4,8 / 5,3 / 0,4 mm, max. hloub. řezu 13,3 mm - delší, 1 ks

5110nou **MOS 5000, sagitální mikropilka - 20.000 ot./min. - bez pilek**

- 5114nou Sagitální pilka - 10 / 6 / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5115nou Sagitální pilka - 10 / 4 / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5116nou Sagitální pilka - 10 / 9 / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5117nou Sagitální pilka - 15 / 6 / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5118nou Sagitální pilka - 15 / 10 / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5119nou Sagitální pilka - 27 / 12 / 0,4 mm, baleno po 6 kusech
- 5120nou Sada násadců - 1 kus od každé velikosti



GigaMED s. r. o.
V Olšínách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

CHIRURGIE - ORTOPEDIE

2.7 - Kolínka pro aplikaci Kirschnerových drátů

5160nou	CAW 3000 RC , kolínko 16:1 pro Kirschner. dráty o \varnothing 0,5 - 1,6 mm - bez drátů
5013	Kirschnerův drát, \varnothing 0,8 mm, 70 mm dlouhý, baleno po 10 kusech
5014	Kirschnerův drát, \varnothing 1,0 mm, 70 mm dlouhý, baleno po 10 kusech
5023	Kirschnerův drát, \varnothing 0,6 mm, 150 mm dlouhý, baleno po 10 kusech
5015	Kirschnerův drát, \varnothing 0,8 mm, 150 mm dlouhý, baleno po 10 kusech
5016	Kirschnerův drát, \varnothing 1,0 mm, 150 mm dlouhý, baleno po 10 kusech
5017	Kirschnerův drát, \varnothing 1,2 mm, 150 mm D., baleno po 10 kusech
5018	Kirschnerův drát, \varnothing 1,5 mm, 150 mm dlouhý, baleno po 10 kusech

2.8 - Jacobs-Chuck Drilling Handpiece - vrtací násadec

1955nou	Jacobs-Chuck ortopedický vrtací násadec pro vrtáky od 0.3-7.00 mm
různé	spirálové vrtáky v různých velikostech na vyžádání
260201	Spirálový vrták, \varnothing 1.1 mm, délka 45.0, aktivní části 22.0 mm
260202	Spirálový vrták, \varnothing 1.4 mm, délka 86.0, aktivní části 30.0 mm
260203	Spirálový vrták, \varnothing 1.5 mm, délka 70.0, aktivní části 22.0 mm
260204	Spirálový vrták, \varnothing 2 mm, délka 88.0, aktivní části 50.0 mm
260205	Spirálový vrták, \varnothing 2 mm, délka 101.0, aktivní části 50.0 mm
260206	Spirálový vrták, \varnothing 2 mm, délka 109.0, aktivní části 17.0 mm
260207	Spirálový vrták, \varnothing 2 mm, délka 109.0, aktivní části 50.0 mm
260208	Spirálový vrták, \varnothing 2.5 mm, délka 108.0, aktivní části 23.0 mm
260209	Spirálový vrták, \varnothing 2.5 mm délka 108.0, aktivní části 50.0 mm
260210	Spirálový vrták, \varnothing 2.7 mm, délka 111.0, aktivní části 50.0 mm
260211	Spirálový vrták, \varnothing 3 mm, délka 146.0, aktivní části 50.0 mm
260212	Spirálový vrták, \varnothing 3.2 mm, délka 120.0, aktivní části 50.0 mm
260213	Spirálový vrták, \varnothing 3.2 mm délka 146.0, aktivní části 50.0 mm
260214	Spirálový vrták, \varnothing 3.5 mm, délka 120.0, aktivní části 50.0 mm
260215	Spirálový vrták, \varnothing 3.5 mm, délka 146.0, aktivní části 50.0 mm
260216	Spirálový vrták, \varnothing 4 mm, délka 156.0, aktivní části 50.0 mm
260218	Spirálový vrták, \varnothing 4.5 mm, délka 156.0, aktivní části 50.0 mm
260219	Spirálový vrták, \varnothing 4.5 mm, délka 180.0, aktivní části 50.0 mm
260220	Spirálový vrták, \varnothing 5 mm, délka 156.0, aktivní části 50.0 mm
260221	Spirálový vrták, \varnothing 5 mm délka 180.0, aktivní části 50.0 mm
260222	Spirálový vrták, \varnothing 6.5 mm, délka 130.0, aktivní části 50.0 mm
260404	Spirálový vrták, \varnothing 1.5 mm, délka 44.5, aktivní části 27.5 mm



GigaMED s. r. o.
V Olšínách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

CHIRURGIE - PLASTIKA - POPÁLENINY - TETOVACÍ N.

2.9 - Dermatome pro snadnou transplantaci kůže

1983nou	Dermatome , šířka řezu 100, mm, E-spojka, bez žiletek
1919	Žiletky pro Dermatome s šířkou řezu 100 mm, sterilní - 10 ks/bal
1990nou	Dermatome , šířka řezu 75, mm, E-spojka, bez žiletek
1995	Žiletky pro Dermatome s šířkou řezu 75 mm, sterilní - 10 ks/bal
1991nou	Dermatome , šířka řezu 50 mm, E-spojka, bez žiletek
1996	Žiletky pro Dermatome s šířkou řezu 50 mm, sterilní - 10 ks/bal
1992nou	Dermatome , šířka řezu 25 mm, E-spojka, bez žiletek
1997	Žiletky pro Dermatome s šířkou řezu 25 mm, sterilní - 10 ks/bal
1998	Žiletky pro Dermatome s šířkou řezu 12 mm, sterilní - 10 ks/bal
19887	Variabilní řezací břity, 50 mm pro Dermatome 75 mm
19886	Variabilní řezací břity, 25 mm pro Dermatome 75 mm
19871	Variabilní řezací břity, 75 mm pro Dermatome 100 mm
19872	Variabilní řezací břity, 50 mm pro Dermatome 100 mm

2.10 - Tissue Expansion System - systém pro expanzi tkáně - kožních štěpů

1986	"Mesher" Skin expansion systém
1981	Meshboard 3:1 - nosná fólie pro štěpy, expanzní poměr 3:1 (bal. 20 ks)
1982	Meshboard 1.5:1 - nosná fólie pro štěpy, expanzní poměr 1.5:1 (bal. 20 ks)

2.11 - Tetovací násadec pro medicínské použití

5020nou	THP 3000, násadec pro tetování, sterilizovatelný (bez tetovacích jehel)
5024	Tetovací jehla 1, sterilizovatelná
5025	Tetovací jehla 3, sterilizovatelná
5026	Tetovací jehla 7, sterilizovatelná
5027	Tetovací jehla 10, sterilizovatelná
5028	Tetovací jehla 12, sterilizovatelná
5021	Hlavička pro tetovací jehly 1 / 3, sterilizovatelná
5022	Hlavička pro tetovací jehly 7 / 10 / 12, sterilizovatelná



GigaMED s. r. o.
V Olšinách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍSTROJŮM A JEDNORÁZOVÉ V.

2.12 - Příslušenství a jednorázové sterilní sety

Pojízdné stoly a příslušenství

- 4122 STAND - Pojízdný stůlek se 2 kolečky s brzdíčkou pro Vacuson 40 - 60
- 1898 SANICAR - pojízdný stůlek s integrovanou zásuvkovou lištou

Transportní obaly - kufry

- 1029 Hliníkový transportní kufr pro HighSurg 30/HighSurg 11/Dispenser DP 30

Nožní ovladače - pedály

- 1866nou Vario elektronický nožní pedál IP68 pro HighSurg 11, i pro operační sály
- 1510nou Vario elektronický nožní pedál IP68 pro HighSurg 30, i pro operační sály
- 1507nou Vario elektronický nožní pedál IP68 pro TCM 3000 BL, i pro operační sály

Jednorázové chladicí sety

- 6024 Jednorázový chladicí set, 3 m. pro HighSurg - bal. 10 ks - **cena za 1 ks!**
- 6025 Jednorázový chladicí set, 3 m. pro HighSurg - bal. 10 ks - s trojcestným ventilem - **cena za 1 ks!**

Upevňovací pomůcky pro sterilizovatelné sety

- 1873 CLIP-SET - Sada 10 ks sterilizovatelných sponek na kabel motoru
- 1707 Chladicí roztok NaCl 0,9 %, 1 litr, balení 10 ks, **cena za 1 ks!**

2.13 - Údržba násadců, kolínek, pilek, atd.

- 1795 NOU-CLEAN sprej pro čištění a údržbu, 500 ml s tryskou (1958)
- 1984 NOU-CLEAN sprej pro čištění a údržbu, 500 ml bez trysky (1958)
- 1958 Tryska pro čištění násadců, kolínek, pilek, mukotomu, typů E
- 1942 Tryska ke spreji pro čištění mikromotorů 31-ESS
- 1974 Tryska ke spreji pro čištění mikromotorů 21

2.14 - Sterilizační kontejnery

- 4113 Sterilizační kontejner, hliníkový 465x280x100 mm, šedý, neperforovaný
- 4128 Sterilizační kontejner, hliníkový 465x280x150mm, šedý, neperforovaný
- 4126 Silikonová podložka pro sterilizační kontejner 440x230 mm



GigaMED s. r. o.
V Olšínách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

GYNEKOLOGIE - MORZELÁTOR - NÁSTROJE

3. - GYNEKOLOGIE / LAPAROSKOPICKÁ HYSTEREKTOMIE

3.1 - Morcelátor

- 3287 **TCM 3000 BL Morcelátor**
- 1x řídicí jednotka TCM 3000 BL Morcelátor (3281)
 - 1x elektronický mikromotor 21 s kabelem 3 m, sterilizovatelný (2090nou)
 - 1x variabilní nožní spínač IP68, i pro operační sály (1507nou)
 - 1x převodovka morcelátoru (5163nou)
 - 1x ergonomická rukojeť převodovky (5183nou)
 - 2x tryska pro NOU-Clean sprej (1974 / 1928)

3.2 - Příslušenství pro Morcelátor / laparoskopickou hysterektomii

- 5154nou Řezná trubka 12 mm
5155nou Řezná trubka 15 mm
5156nou Řezná trubka 20 mm
- 5137nou Vnější plášť 12 mm
5138nou Vnější plášť 15 mm
5139nou Vnější plášť 20 mm
- 5151nou Obturátor 12 mm
5152nou Obturátor 15 mm
5153nou Obturátor 20 mm
- 5141nou Pouzdro trokaru 12 mm
5142nou Pouzdro trokaru 15 mm
5143nou Pouzdro trokaru 20 mm
- 5193 Vrták pro myomy 10 mm

Kleště, peany, svorky

- 5194 Tenaculum forceps Ø 5 mm, FL 420 mm, neoddělitelné
5195 Claw forceps Ø 10 mm, FL 420 mm, neoddělitelné
5196 Tenaculum forceps Ø 10 mm, FL 420 mm, neoddělitelné
5192 Tenaculum forceps Ø 13.5/15 mm, FL 420 mm, neoddělitelné

Náhradní díly

- 5134nou Těsnění pro 20 mm systém, balení po 10 ks
5135nou Těsnění průřezu 12/15 mm, balení 10 ks
5166nou Těsnění membrány 12 - 20 mm, balení 10 ks
5136nou Držák těsnění a šroub membrány 12 mm / 15 mm
5179nou Držák těsnění a šroub membrány 20 mm
- 1507nou Variabilní nožní spínač pro TCM 3000 BL Morcelátor
2090nou Mikromotor 21 (kabel 3 m) Ø 21 mm pro TCM 3000 BL Morcelátor
5163nou Převodovka morcelátoru včetně jednotky těsnění, těsnění a fixačního klíče
5183nou Rukojeť pro převodovku



GigaMED s. r. o.
V Olšinách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

VŠEOBECNÁ MEDICÍNA - ODSÁVACÍ PUMPY

4 - Odsávací pumpy - odsávačky pro kontinuální provoz

4.1 - Odsávací pumpy

- 4227 **VACUSON 40 - sání 40 l/min, vakuum - 0,9 bar**
univerzální využití na klinikách, nemocnicích, atp.
- 1x řídicí jednotka VACUSON 40 (4275) s manometrem 0-1 bar, regulace vakua, 2 ks držáků odsávacích lahví, vč. odsávacích hadic, 3 konektory pro pedál ON/OFF, nožní regulátor, síťový kabel, sada propojovacích hadic a konektorů, vč. filtru (4155z),
 - 1x pedál ON/OFF (15012) - vzduchový,
 - 10x bakteriální filtr, jednorázový (4246),
 - 1x napájecí kabel, 5 m.

- 4237 **VACUSON 60 L - sání 60 l/min, vakuum - 0,9 bar**
především pro chirurgická oddělení a oddělení plastické chirurgie
- 1x řídicí jednotka VACUSON 60 (4280) s manometrem 0-1 bar, regulace vakua, 2 ks držáků odsávacích lahví, vč. odsávacích hadic, 2 konektory pro pedál ON/OFF, síťový kabel, sada propojovacích hadic a konektorů, vč. filtru (4155z),
 - 1x pedál ON/OFF (15012) - vzduchový,
 - 10x bakteriální filtr, jednorázový (4246),
 - 1x napájecí kabel, 5 m.

4.2 - Odsávací pumpy - přenosné odsávačky pro krátkodobé použití

- 4041 **VACUSON 18 / 1,5 - sání 18 l/min, vakuum - 0,8 bar**
univerzální využití v ordinacích lékařů
- 1x řídicí jednotka VACUSON 18 s manometrem 0-1 bar, regulace vakua, odsávací hadice (26014), sada spojovacích hadic, vč. filtru 4246 (4155z), 1 ks držáku odsávací láhve, síťový kabel,
 - 1x odsávací láhev, polysulfon, objem 1,5 litru, s víkem a ochranným plovákem, sterilizovatelná (4033).

4.3 - Příslušenství a jednorázový materiál

Odsávací sterilizovatelné nádoby z polysulfonu

- 4033 Nerozbitná ods. nádoba 1,5 l, s víkem pro VACUSON 18
4093 Nerozbitná ods. nádoba 2 l, s víkem pro VACUSON 18
4049 Nerozbitná ods. nádoba 1,5 l, bez víka pro VACUSON 18
4094 Nerozbitná ods. nádoba 2 l, bez víka pro VACUSON 18
4052 Nerozbitná odsávací nádoba 2 l pro VACUSON 40/60
4245 Nerozbitná odsávací nádoba 5 l jen **pro VACUSON 40/60 (jiný držák)**

Víka pro odsávací nádoby s ochranným plovákem, sterilizovatelná

- 4039 Víko nádoby pro 1,5/2 litrovou odsávací nádobu
4058 Víko nádoby pro 2/5 litrovou odsávací nádobu

Odsávací systém MONOKIT (hydrofobní, antibakteriální)

- 4035 Jednorázové odsávací vaky a víka pro MONOKIT, balení 50 ks
4036 2 litrová nádoba pro MONOKIT, sterilizovatelná
4037 Držák MONOKITu pro odsávačku
4030 Systém MONOKIT kompletní s víkem a držákem, včetně 1 ks jednorázového odsávacího vaku



GigaMED s. r. o.
V Olšinách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

ODSÁVACÍ PUMPY - ODSÁVAČKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Stolky
4122	STAND - Pojízdný stolek pro Vacuson 40/ 60
1898	SANICAR - pojízdný stolek
	Toulce
4043	Toulec - 30 cm, sterilizovatelný
	Hydrofobní bakteriální filtr
4246	Bakteriální filtr hydrofobní, jednorázový
	Nožní pedály
15012	Pedál On/OFF - vzduchový
4242	Regulátor vakua pro Vacuson 40
	Sterilizovatelné hadice
4076	Silikonová odsávací hadice, Ø 8 x 14 mm, 1.7 m pro Vacuson 40/60
26014	Silikonová odsávací hadice, Ø 6 mm, 2 m pro Vacuson 18
4190	Spojovací hadice "mezi víkem nádoby a bakteriálním filtrem"
	Sterilní jednorázové hadice
6026	Sterilní jednorázový set, Ø 5 x 9 mm, 4 m, bal. po 10 ks. Cena za 1 ks!
	Příslušenství pro hadice
4118	Držák odsávací hadičky
28549	Adaptér pro připojení jednorázového setu (6026)
28535	Konektor hadice pro víko 4058 pro připojení k odsávací hadici 28966/6026

4.4 - Odsávací kyrety pro gynekologii

K připojení k odsávací hadici je třeba použít hadicový konektor 4420

	Ohnuté s jedním laterálním oválným otvorem, zaoblené
4425	Odsávací kyreta, Ø 4 mm, sterilizovatelná, dodací doba 8 týdnů
4426	Odsávací kyreta, Ø 6 mm, sterilizovatelná, dodací doba 8 týdnů
4427	Odsávací kyreta, Ø 8 mm, sterilizovatelná, dodací doba 8 týdnů
4428	Odsávací kyreta, Ø 10 mm, sterilizovatelná, dodací doba 8 týdnů
4429	Odsávací kyreta, Ø 12 mm, sterilizovatelná, dodací doba 8 týdnů
4430	Odsávací kyreta, Ø 14 mm, sterilizovatelná, dodací doba 8 týdnů
	Konektor pro připojení kyret k odsávací hadici
4420	Hadicový konektor, sterilizovatelný, pro připojení odsávacích kyret 4425-4430

4.5 - Vakuum extraktor - porod. zvon pro porodní asistenci, sterilizovatelné

4053	Porodnický zvon - se silikon. hlavou, trakční rukojeť, Ø 60 mm
4054	Porodnický zvon - se silikon. hlavou, trakční rukojeť, Ø 70 mm

4.6 - Odsávací hadice pro chirurgii, sterilizovatelné

4446	Yankauer, sací kanyla, 28 cm, středový otvor Ø 2 mm, s laterálními otvory
4449	Andrews-Pynchon, sací kanyla, 24 cm, středový otvor Ø 2 mm, s later. otvory
4516	Poole, 22 cm, Ø 6 mm, s vnějším závitem na hadici



GigaMED s. r. o.
V Olšinách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

PLASTICKÁ CHIRURGIE, CHIRURGIE

4.7 - Sterilizovatelné kanyly pro liposukci a příslušenství

4561	Jehly pro infiltraci 70 mm, Ø 0.9, sterilní, balení po 100 sterilních ks
4562	Jehly pro infiltraci 120 mm, Ø 1.0, sterilní, balení po 100 sterilních ks
4350	25 cm, Ø 3 mm pro infiltraci
4373	15 cm, Ø 2 mm, 18 otvorů / obličej
4361	15 cm, Ø 1,5 mm, jeden laterální otvor / obličej
4381	20 cm, Ø 3 mm, 22 otvorů, zakřivený / krk
4374	15 cm, Ø 3 mm, 18 otvorů / krk
4364	15 cm, Ø 2 mm, jeden laterální otvor / krk
4378	20 cm, Ø 3 mm, 22 otvorů / břicho / boky
4379	20 cm, Ø 4 mm, 22 otvorů / břicho / boky
4387	30 cm, Ø 3 mm, 30 otvorů / břicho / boky
4388	30 cm, Ø 4 mm, 30 otvorů / břicho / boky
4362	20 cm, Ø 3 mm, 22 otvorů, bajonet / stehna / nohy
4368	20 cm, Ø 4 mm, 22 otvorů, bajonet / stehna / nohy
4365	30 cm, Ø 3 mm, 30 otvorů, bajonet / stehna / nohy
4372	30 cm, Ø 4 mm, 30 otvorů, bajonet / stehna / nohy
4480	20 cm, Ø 3mm, jeden centrální otvor, dva laterální otvory
4481	30 cm, Ø 3mm, jeden centrální otvor, dva laterální otvory
4482	30 cm, Ø 4 mm, jeden centrální otvor, dva laterální otvory
4483	30 cm, Ø 5 mm, jeden centrální otvor, dva laterální otvory
4484	30 cm, Ø 6 mm, jeden centrální otvor, dva laterální otvory
4485	20 cm, Ø 3 mm, jeden laterální otvor
4486	30 cm, Ø 3 mm, jeden laterální otvor
4487	15 cm, Ø 3 mm, Mercedes, tři laterální otvory
4488	25 cm, Ø 3 mm, Mercedes, tři laterální otvory
4489	15 cm, Ø 4 mm, Mercedes, tři laterální otvory
4490	25 cm, Ø 4 mm, Mercedes, tři laterální otvory
4595	5 cm Ø 2 mm, Toledo
4596	15 cm Ø 3 mm, Toledo
4597	25 cm Ø 2.5 mm, Toledo
4598	30 cm Ø 5 mm, Toledo
4398	Adaptér s konektorem Luer-Lock k rukojeti
4390	Rukojeť se závitem pro kanyly, bez otvoru pro přerušované sání
4391	Rukojeť se závitem pro kanyly, s otvorem pro přerušované sání



GigaMED s. r. o.
V Olšínách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

PLASTICKÁ CHIRURGIE - LIPOSUKCE - VIBRAČNÍ

5. - Systémy liposukce

5.1 - Kompletní systém liposukce

4179 VACUSON 60 LP, Lipo-Power-System

- Pumpa pro liposukci s infiltrační pumpou, mikromotorem, konformní násadec s redukcí pro kanyly a příslušenství
- 1x řídicí jednotka VACUSON 60 LP (4285) s manometrem 0-1 bar, regulátor vakua, pumpa pro infiltrační pumpu, regulátor pro infiltrační pumpu, s konektorem pro mikromotor, konektory pro pedál, pro síťový kabel, 2 postranní držáky lahve, odsávací hadice (4076) a set spojovacích hadic včetně jednorázového bakteriálního filtru (4246) (4155z),
 - 1x síťový kabel 5 m,
 - 1x variabilní nožní pedál, IP 68 s kabelem 3 m (1861nou),
 - 2x odsávací nádoba 2 litry, polysulfon, nerozbitná, sterilizovatelná (4052),
 - 2x víko nádoby s plovákem, sterilizovatelné (4058),
 - 1x elektronický motor 31-ESS s kabelem 4 m, sterilizovatelný (2058nou),
 - 1x kompletní rukojeť pro elektronický motor 31-ESS (5103),
 - 1x konformní násadec s redukcí pro kanyly (5077nou),
 - 1x sada hadiček pro infiltrační jednorázové, sterilní, 4 m (6022),
 - 1x sada hadiček pro odsávání, jednorázové, sterilní, Ø 5 x 9 mm, 4 m (6026),
 - 1x přípoj. konektor pro víko 4058 a sada hadic 28966 (28535),
 - 1x toulec 30 cm, sterilizovatelné (4043),
 - 1x stojánek rukojetí (1066nou),
 - 5x fixační klip pro chladicí set ke kabelu motoru (28857),
 - 1x držák lahve (1770),
 - 1x tryska spreje E-typ (1958),
 - 1x tryska spreje E-mikromotor 31-ESS (1942),
 - 10x bakteriální filtr, jednorázový (4246),
 - 1x STAND - Pojízdny stolec (4122).

Další příslušenství
viz oddíly 4.3 až 4.8

5.2 - Systémy liposukce

3392 LipoSurg, PowerLipo a infiltrační systém

- 1x řídicí jednotka LipoSurg (3362)
- 1x elektronický mikromotor 21 s kabelem 4 m, sterilizovatelný (2101nou)
- 1x kompletní rukojeť pro elektronický motor 21 (5107),
- 1x konformní násadec s redukcí pro kanyly (5077nou),
- 1x sada hadiček pro infiltrační jednorázové, sterilní, 4 m (6022),
- 1x sada hadiček pro odsávání, jednorázové, sterilní, Ø 5 x 9 mm, 4 m (6026),
- 1x variabilní nožní pedál, IP 68, vhodný i pro operační sály (1511nou),
- 1x stojánek rukojetí (1170),
- 2x tryska spreje E-typ a E-mikromotor (1958 / 1974),
- 5x fixační klip pro chladicí set ke kabelu motoru (28857).

5.3 - Příslušenství

Násadec / rukojeť

- 5077nou Konformní násadec s redukcí pro kanyly
- 5103 Rukojeť pro elektronický motor 31-ESS (2064nou)
- 5107 Rukojeť pro elektronický motor 21 (2101nou) LipoSurg

Pedály

- 1511nou Variabilní nožní pedál, IP 68, vhodný i pro operační sály, 4 m kabel

Sterilizovatelné fixační pomůcky pro sety

- 28857 Klip pro fixaci hadičky setu ke kabelu motoru
- 28535 Připojovací konektor k víku nádoby 4058 pro připojení odsávací hadice 28966/28965
- 28549 Adaptér pro připojení jednorázového setu (6026)



GigaMED s. r. o.
V Olšínách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

PLASTICKÁ CHIRURGIE - INFILTRACE - TUMESCENCE

6. - Infiltrační pumpa - pro tumescenční anestezii

- 4187 Infiltrační pumpa **DISPENSER DP 30 - Vario** - dávkování 0 - 15 litrů/hod.
pro tumescenční lokální anestezii nejen pro flebologii.
- 1x řídicí jednotka (4180), 1x set (6022), 1x síťová šňůra,
- **1x variabilní nožní pedál**, krytí IP68, vhodný i pro operační sály
- 4186 Infiltrační pumpa **DISPENSER DP 30 - ON/OFF** - dávkování 0 - 15 lit./hod.
pro tumescenční lokální anestezii nejen pro liposukci.
- 1x řídicí jednotka (4180), 1x set (6022), 1x síťová šňůra,
- **1x ON/OFF nožní pedál**, krytí IP68, vhodný i pro operační sály
- 4161 Infiltrační pumpa **DP 30 LipoPlus - ON/OFF** - dávkování 0 - 27 lit./hod.
- 1x řídicí jednotka (4181), 1x set (6022), 1x síťová šňůra,
- **1x ON/OFF nožní pedál**, 4 m, krytí IP 68, vhodný i pro operační sály
- 4163 Infiltrační pumpa **DP 30 LipoPlus - Vario** - dávkování 0 - 27 lit./hod.
- 1x řídicí jednotka (4181), 1x set (6022), 1x síťová šňůra,
- **1x variabilní nožní pedál**, 4 m, krytí IP 68, vhodný i pro operační sály

Jednorázové infiltrační sety - originál - NOUVAG - pro Dispenser DP 30 a DP 20, NP 60, Dispenser 2000, ...

- 6022 Sety pro infiltraci, sterilní, jednorázové, 1 ks/bal - cena za ks
6022-10 Sety pro infiltraci, sterilní, jednorázové, 10 ks/bal - cena za ks
6022-50 Sety pro infiltraci, sterilní, jednorázové, 50 ks/bal - cena za ks
6017 Jednorázový set pro Dispenser 2000, sterilní, 10 ks/bal. - cena za ks

Jednorázové infiltrační sety - druhovýroba - Česká republika - pro Dispenser DP 30 a DP 20, NP 60, ...

- GM6022 Sety pro infiltraci, sterilní, jednorázové, 1 ks/bal - cena za ks
GM6022-10 Sety pro infiltraci, sterilní, jednorázové, 10 ks/bal - cena za ks
GM6022-50 Sety pro infiltraci, sterilní, jednorázové, 50 ks/bal - cena za ks

Pedály pro DP 30

- 1513nou Náhradní ON/OFF nožní pedál, krytí IP68, vhodný i pro OS
1501nou Náhradní variabilní nožní pedál, krytí IP68, vhodný i pro OS
1527nou ON/OFF nožní pedál IP 68 vhodný i pro operační sály, 4 m kabel
1511nou Variabilní nožní pedál, IP 68, vhodný i pro operační sály, 4 m kabel



GigaMED s. r. o.
V Olšinách 75
100 00 Praha 10



Obj. č.

INHALACE - NEBULIZÁTORY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

7. - Inhalační terapie

7.2 - Příslušenství pro inhalační jednotky s Ultrasonic 2000

Jednorázové sety hadic

- 3216 Hadice, jednorázová, 300 mm, balení 5 ks
- 3242 Hadice, jednorázová, 600 mm, balení 5 ks
- 3217 Hadice jednorázová, 900 mm, balení 5 ks
- 3252 Hadice jednorázová, 1200 mm, balení 5 ks

Sety hadic opakovaně použitelné

- 3218 Vrapovaná hadice, silikon, 30 cm, sterilizovatelná
- 3209 Vrapovaná hadice, silikon, 60 cm, sterilizovatelná
- 3219 Vrapovaná hadice, silikon, 90 cm, sterilizovatelná
- 3199 Vrapovaná hadice, silikon, 120 cm, sterilizovatelná
- 3268 Ohřívací pacientská vzduchová hadice, 60 cm, plastová zátka, sterilizovatelná
- 3269 Ohřívací pacientská vzduchová hadice, 120 cm, plastová zátka, sterilizovatelná
- 3220 Silikonová vstupní hadice, 7 cm, sterilizovatelná

Různé příslušenství

- 3212 Vzduchový filtr pro ULTRASONIC, balení 10 ks
- 3213 Bakteriální filtr, jednorázový
- 3024 Připojovací kus, průhledný, jednorázový, balení 10 ks
- 3277 Náústek, jednorázový, balení 10 ks
- 3020 T-kus, jednorázový, balení 10 ks
- 3010 Inhalační maska pro dospělé, jednorázová, balení 10 ks, cena za 1 ks
- 3011 Inhalační maska pro děti, jednorázová, balení 10 ks, cena za 1 ks
- 3272 Připojovací kanyla pro přívodní hadici 3220, jednorázová, balení 50 ks
- 3222 Křemičitá nebulizační nádoba, sterilizovatelná
- 3233 Křemičitá nebulizační nádoba, US2000 #3000, sterilizovatelná, šroubovací
- 3251 Víko nádoby s plovákem, sterilizovatelné
- 3248 Víko nádoby bez plováku pro léky, bez silikon. těsnění, sterilizovatelné
- 3250 Silikonové těsnění pro víko nádoby 3248, sterilizovatelné
- 3224 Víko nebulizační nádoby s dávkovačem léku, sterilizovatelné
- 3229 Zátka pro víko nádoby, silikonová, sterilizovatelná
- 3249 Nádobka pro léky, jednorázová, baleno po 10 ks
- 3244 Destilovaná voda, 1 litr, balení 10 ks, cena za 1 ks!
- 3264 Držák s úchyty pro hadici a držákem láhve pro ULTRASONIC 2000, model 3202
- 3225 Pojízdny stojan s držákem hadic a držákem lahve pro ULTRASONIC 2000, model 3204
- 3234 Hadicová spona

Ceny jsou platné při splatnosti faktur do 14 dní od jejich vystavení.

Ceny jsou uvedeny bez nákladů na dodání objednaného zboží - bude přeúčtováno dle tarifu přepravce.

Ceny jsou platné do vydání nového ceníku.